

HOLZ

A light beige rectangular area with rounded corners, containing ten horizontal lines for writing.

HOLZ

Раздвижные системы



О КОМПАНИИ

Компания «Хольц» предлагает Вам обрести новые возможности и расширить грани вашего бизнеса!

Наша компания предлагает единственную в своем роде собственную запатентованную систему алюминиевых профилей HOLZ.

Преимущество нашей системы заключается в том, что используя один и тот же профиль:

- возможно изготовить 6 видов изделий:
 - межкомнатные перегородки – беспороговая подвесная система
 - двери в шкаф - купе
 - двери «гармошка» - беспороговая подвесная система
 - радиусные двери в шкаф - купе
 - радиусные межкомнатные перегородки - беспороговая подвесная система
 - распашные двери в шкаф.
- расширить ассортимент и предложить своим клиентам изделие на выбор:
 - ламинированные - более 40 цветов
 - окутанные шпоном – дуб, бук, венге, дуб беленый с различными цветовыми эффектами.

К шпонируемому алюминиевому профилю предлагаем рамочный МДФ профиль и декоративные элементы (карнизы, пилястры) окутанные тем же шпоном, что и алюминиевый профиль - крашенные эмалью –по каталогу RAL с различными цветовыми эффектами.

- возможность предложить изделие в разном ценовом сегменте: эконом, среднем и премиум
- возможность оформить интерьер заказчика в одном стиле и цвете, тем самым привлекая новых клиентов и получая более дорогостоящие заказы.

Наша компания предлагает несколько вариантов сотрудничества:

- продажа комплектующих
- подготовка «баз» для сборки дверей
- производство готовых изделий

Данная система успешно применяется и продается во всех регионах России.

Так же готовы предоставить полный комплекс услуг по изготовлению мебели из шпона и массива по вашим размерам.

Мы всегда можем предложить удобные и выгодные условия партнерства:

- стать официальным представителем нашей компании в своем регионе
- осуществлять оптовые закупки по спец.программе

Отлаженные партнерские отношения с различными транспортными компаниями позволяют осуществлять доставку во все регионы РФ и страны СНГ.

Наши специалисты готовы организовать обучение персонала Вашей компании, предоставить техническую информацию и образцы.

Обратившись к нам, Вы получите более полное предложение от нашей компании, которое будет содержать информацию о предоставляемых скидках от существующего прайса. Также, Вам будет предоставлен к рассмотрению проект договора о сотрудничестве.

С уважением компания HOLZ!

HOLZ


СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------|--|
| 2. | О компании |
| 3. | Содержание |
| 4. | Система алюминиевых профилей HOLZ |
| 5. | Дополнительная фурнитура для система алюминиевых профилей HOLZ |
| 6. | Ламинированный профиль HOLZ |
| 7. | Ламинированный профиль HOLZ |
| 8. | Шпонируемый профиль HOLZ |
| 9. | Профиль покрашенный эмалью HOLZ |
| 10. | Профиль массив HOLZ |
| 11. | Мебельный МДФ профиль HOLZ |
| 12. | Межкомнатные раздвижные перегородки |
| 13. | Подвесная система для межкомнатной перегородки |
| 14. | Межкомнатная перегородка с доводчиком |
| 15. | Межкомнатная перегородка телескопического открывания |
| 16. | Межкомнатная перегородка с механизмом синхронного открывания |
| 17. | Складные двери гармошка |
| 18. | Радиусные межкомнатные перегородки |
| 19. | Радиусные двери в шкаф-купе |
| 20. | Двери в шкаф-купе |
| 21. | Распашные двери |
| 22. | Двери в стиле Лофт |
| 23. | Двери в профиле массив |
| 24. | Мебель из шпона и массива |
| 25. | Мебель из шпона и массива |
| 26. | Система выдвигаемых стен |
| 27. | Стеклопанельная межкомнатная перегородка в стиле Хай Тек |



Система алюминиевых профилей HOLZ

Запатентованная система алюминиевых профилей "HOLZ" - это первичный закаленный алюминиевый сплав, не подвержен деформации. Профиль изготовлен на итальянских матрицах высокой точности в России, на итальянском оборудовании. Используя нашу систему профилей, возможно изготовить 6 видов изделий.



- межкомнатные раздвижные двери и перегородки – беспороговая подвесная система
- двери в шкаф-купе
- двери «гармошка» – беспороговая подвесная система
- радиусные двери в шкаф-купе
- радиусные межкомнатные перегородки – беспороговая подвесная система
- распашные двери в шкаф





Вертикальный профиль 80*30 - стандартная длина 2700мм, возможно изготовление большей длины под заказ.



Вертикальный профиль 55*30 - стандартная длина 2700мм, возможно изготовление большей длины под заказ.



Горизонтальный верхний, нижний профиль 71*15- стандартная длина 2700мм.



Соединительный средний профиль 30*15 - стандартная длина 2700мм.

Дополнительная фурнитура для система алюминиевых профилей HOLZ



Ручка врезная «прямоугольная» металл, цвет покрытия золото глянец, золото матовое, бронза, серебро глянец, серебро матовое.



Ручка врезная «овал» металл, цвет покрытия золото глянец, золото матовое, бронза, серебро глянец, серебро матовое.



Шлегель скрытый, 2700мм Цвета: бежевый, светло-коричневый, темно-коричневый, серый, черный.



Нижний направляющий профиль для подвесной двери, пластмасса. Цвет коричневый, 2500мм.

Уплотнитель экструзионный 2700мм, вставка 4-5мм.

Разделитель наклейка 30*2, 3000мм, алюминий Ламинированный, шпонированный, покрашенный эмалью в цвет профиля.

Направляющий ползунок (гребешок), для подвесной системы.

Ламинированный профиль HOLZ

Особенности профиля позволяют сделать двустороннее ламинирование в разные цвета. Двухцветный профиль очень популярен у дизайнеров, архитекторов, производителей межкомнатных перегородок. В цвет профиля ламинируются направляющие для шкафа-купе, разделители наклейки, фризы, фальш-панели, вставки в двери из МДФ.



Fantasy 5157-3



Fantasy 1000-3



Fantasy 5010-4



Fantasy 5152-2



Fantasy 5157-4



Fantasy 5158-3



Fantasy 5167-2



Fantasy 6112-2



Fantasy 5010-2



Дуб Санremo



Дуб Сантана
коричневый



Дуб известковый



Шагрень черная



Дуб Кантри



Дуб серый



Шагрень белая



Дуб Умбра



Левант шоколад



Дуб песочный



Белый матовый



Бежевый матовый

Ламинированный профиль HOLZ



Светло серый
матовый



Дерево белое



Перламутровое
дерево белое



Ясень
Американский



Ясень натуральный



Черное дерево



Шагрень темная



Ольха светлая



Ольха полусветлая



Вишня японская



Дуб в деревенском
стиле



Дуб дикорастущий



Дуб светлый



Серебро



Рустика



Береза



Орех золотой



Орех грецкий



Кальвадос
натуральный



Каштан темный



Красное
дерево темное



Бук светлый





Бук красный

HOLZ




Шпонированный профиль HOLZ

Для окутки профилей, используется шпон итальянской промышленной группы ALPI. Наша компания готова предложить обработку шпонированного профиля: шлифовка, тонировка в цвет, покрытие лаком. Возможно нанесение патины и других эффектов. Складская программа шпон без обработки: дуб, бук, венге, дуб беленый. Стандартные цвета тонировки: морилка по каталогу Sayer Lack №50, №66, №76, №88, №92 и эмаль RAL 9003, 1013, 1015. К шпонированному профилю предлагаем: направляющие для шкафа-купе, карнизы, пилястры, рамочный профиль, окутанные тем же шпоном.



Профиль покрашенный эмалью HOLZ

Наша компания использует краски, лаки, эмаль итальянской компании Sayer Lack. Окраска профилей возможна в любой цвет по каталогу RAL и Sayer Lack. Окраска возможна как профиля без структуры, так и шпонированного профиля со структурой дерева. Возможно нанесение патины. Цвет эмали может меняться в зависимости от основания (алюминий, шпон). К профилю предлагаем: направляющие для шкафа-купе, карнизы, пилястры, рамочный профиль, покрашенный эмалью.



Профиль массив HOLZ

Профиль HOLZ массив-это сложное в изготовлении изделие, для которого используется специальная древесина, сращенная под разными углами и покрытая двумя слоями шпона (дуб, бук, венге, дуб беленый), за счет чего добивается прочность изделия не подверженное деформации. Покраска возможна морилкой и эмалью, возможно нанесение патины. Из профиля HOLZ массив можно изготовить двери с различными декоративными элементами из массива.




Возможность изготовления дверей из массива как для шкафа купе, так и для межкомнатной перегородки. Ширина профиля 80мм, толщина 30мм. Нижняя горизонтальная планка адаптирована под установку нижнего ролика для шкафа купе.



Мебельный МДФ профиль HOLZ

Мебельный МДФ профиль окутан тем же шпоном, что и алюминиевый профиль, что позволит изготавливать мебель в едином цветовом решении. Предлагаем профиль для изготовления рамочных фасадов различных размеров, пилястры, карнизы короны



Рамочный профиль, ширина 55, 70мм

Карниз «Корона»

Пилястра, ширина 70мм
(под заказ любая ширина)



Вставки в двери с фрезеровкой HOLZ

Ниже представлены вставки в двери со стандартной фрезеровкой, на заказ можно выполнить любую фрезеровку.



Вставка в двери с двойной фрезеровкой по периметру + полосы

Вставка в двери с двойной фрезеровкой по периметру

Вставка в двери с фрезеровкой «ромбы»

Межкомнатные раздвижные перегородки



Раздвижные двери и перегородки успешно используются для решения разных задач: сэкономить пространство, разделить помещение модной свободной планировки, создать интересный и оригинальный интерьер. С помощью раздвижных дверей и перегородок это делается без капитальных строительных работ, при этом перегородки служат скорее для зонирования интерьера, нежели для выгораживания изолированных комнат. Створки имеют небольшую толщину и не «съедают» много места. При раздвижении или складывании перегородок создается поразительный эффект исчезновения стены и настоящего превращения пространства. Помимо такой замечательной функциональности, раздвижные перегородки «HOLZ» – стильное и современное украшение интерьера. Межкомнатные двери и перегородки возможно изготовить используя

- Алюминиевый профиль HOLZ (ламинированный, шпонированный, покрашенный эмалью)
- Профиль массив

Межкомнатные двери и перегородки могут быть установлены различным способом, в зависимости от особенностей помещения:

- Внутри проёма, либо крепление к потолку
- Перед проёмом

Межкомнатные перегородки можно установить в любом помещении, даже при отсутствии стен и потолка, используя различные дополнительные элементы. Выбор системы для установки раздвижных дверей и перегородок зависит от особенностей конструкции, система может быть:

- подвесная безпороговая система, когда для крепления дверей используются верхние направляющие
- нижнеопорная система, когда двери ходят по нижним направляющим



Подвесная система для межкомнатной перегородки

Беспороговая подвесная система Geze для межкомнатных перегородок отличается плавностью и легкостью хода, требует приложения минимальных усилий. Для дверей в помещениях весом до 40 либо до 80 кг

Раздвижные двери и перегородки успешно используются для решения разных задач: сэкономить пространство, разделить помещение модной свободной планировки, создать интересный и оригинальный интерьер. Межкомнатная перегородка – это раздвижные двери на верхней направляющей, соответственно вся нагрузка идет на верхние направляющие.

Межкомнатные перегородки можно установить в любом помещении, даже при отсутствии стен и потолка, используя различные дополнительные элементы: столбы, металлические балки, металлические уголки, анкерные болты и прочее.

Применение:

- прямые раздвижные перегородки
- радиусные раздвижные перегородки
- Безотказность работы - более чем 50 000 циклов
- Буфер фиксирует дверь в закрытом положении
- Возможно использование доводчиков



Межкомнатная перегородка с доводчиком


Теперь нет бесконтрольных ударов о раму или амортизатор. Дверь мягко притормаживается и самостоятельно возвращается в нулевое положение. Мягкое втягивание в конечное положение щадит дверь и фурнитуру и увеличивает их срок службы.




Межкомнатную перегородку с верхним подвесом можно оснастить доводчиком. Хорошо настроенный подвесной механизм с доводчиком для межкомнатной двери не создает излишнего шума, действует без излишней поспешности, доводит дверь до конца мягко и аккуратно, что позволяет профилю не биться о дверной проем и сохраняет его первоначальный эстетичный вид.





для средней двери



для левой или правой двери



Межкомнатная перегородка телескопического открывания



- Механизм зацепления используется в перегородках каскадного типа
- Двери открываются в одну сторону
- При использовании механизма зацепления двери ходят «паровозиком»



Система телескопического выдвигания с использованием троса

- Используется в перегородках каскадного типа
- Двери синхронно открываются в одну сторону от проёма
- Стопор создает мягкое и безопасное закрытие

Межкомнатная перегородка с механизмом синхронного открывания



Двери движутся синхронно в противоположные стороны и могут двигаться вдоль фиксированных полотен.

Для синхронного открывания достаточно будет толкнуть или потянуть одну из дверных створок. То есть, если вы будете открывать одну из дверей, то вторая также будет открываться. То же самое при закрывании.

Синхронный механизм подойдет для установки раздвижных дверей весом до 80кг. Размеры дверей шириной от 700мм до 1200мм

- Стопор создает мягкое и безопасное закрытие



- Возможно укомплектовать датчиком движения и электрическим мотором



Складные двери гармошка



Порою дверной проем оказывается узок, нет места для открывания двери, или нет возможности установить раздвижную или распашную дверь. В этом случае предлагаем Вам складную дверь или целую складную перегородку. Такая дверь открывает проем, складываясь словно книжка или аккордеон, и может состоять из 2-х или нескольких полотен. Эта конструкция замечательна тем, что позволяет перекрывать проем, даже если по бокам нет пространства для ухода створок или нет возможности спрятать множество дверных полотен в маленькой нише. Двери устанавливаются на верхнюю направляющую как и межкомнатная перегородка, используются специальные механизмы. Между собой створки крепятся при помощи специальных врезных потайных петель. Двери гармошка могут состоять из 2,3,4 створок и отъезжать как в разные так и в одну сторону.



Радиусные межкомнатные перегородки





Нарушая стереотипы о прямоугольных стандартных помещениях, радиусные перегородки помогут расчлнить пространство по новому, высвобожда и истинный потенциал помещений. Радиусные раздвижные двери не нуждаются в дополнительном месте для их открытия, им не нужны ограничители, торчащие из пола, чтобы они не бились при открывании об стены и не нужны сами стены и дверные проемы для их размещения. Для установки таких дверей понадобятся только радиусные направляющие, прикрепленные к потолку.

Радиусные межкомнатные перегородки возможно изготовить используя

- Алюминиевый профиль HOLZ (ламинированный, шпонированный, покрашенный эмалью)
- По типам элементов межкомнатные радиусные перегородки и двери для шкафа –купе делятся на:
- радиусные перегородки выпуклой формы;
 - радиусные перегородки вогнутой формы;
 - радиусные перегородки волнообразной формы.

Ограничения :

Минимальный радиус для раздвижной двери 1500мм



Радиусные двери в шкаф-купе



Радиусные шкафы-купе могут быть корпусные или встроенные.

Двери для радиусного шкафа-купе возможно изготовить используя


- Алюминиевый профиль HOLZ (ламинированный, шпонированный, покрашенный эмалью) Выбор системы для установки дверей зависит от особенностей конструкции, система может быть:
- подвесная беспороговая система (для крепления дверей используются верхние направляющие)
- нижнеопорная система (используются врезные направляющие в пол и потолок шкафа)

По типам элементов радиусные шкафы –купе делятся на:

- радиусные шкафы –купе выпуклой формы;
- радиусные шкафы –купе вогнутой формы;
- радиусные шкафы –купе волнообразной формы

Ограничения :

Минимальный радиус для раздвижной двери 1500мм Минимальный радиус для распашной двери 500мм



Двери в шкаф-купе



Шкафы-купе могут быть корпусные или встроенные. Двери для шкафа-купе возможно изготовить используя

- Алюминиевый профиль HOLZ
- Профиль массив

Выбор системы для установки дверей зависит от особенностей конструкции, система может быть:


- Подвесная беспороговая система, когда для крепления дверей используются верхние направляющие
- нижнеопорная система, когда двери ходят по нижним направляющим

Доводчики для шкафов купе

Доводчики предназначены для торможения двери шкафа-купе перед касанием со стеной и фиксации положения двери у стен, и средней двери, в случаи трех и более дверей. Таким образом, дверь плавно доезжает до нужного положения без удара, не откатывается обратно и фиксируется на месте. Левый/правый- рассчитаны на вес дверей от 10 до 80кг. В доводчике установлена пружина, рассчитанная от 10 до 50кг веса, но есть дополнительная усиленная пружина для двери весом от 50 до 80кг, она используется при необходимости. Ширина двери не ограничена.

Доводчик для средней двери

Вес двери: 10-50кг, так же существует пружина от 50 до 80кг нагрузки. Минимальная ширина двери не менее 624мм. Данный доводчик позволяет открывать среднюю дверь в любую сторону; при закрытии мягко подхватывает дверь и позиционирует ее в установленном месте; монтируется он на верхний профиль двери и абсолютно незаметен для пользователя.



Распашные двери




Распашные двери могут быть прямые и радиусные (радиусные только в алюминиевом профиле, минимальный радиус для распашной двери 500мм, нижняя и верхняя планки 30мм) Распашные двери возможно изготовить используя:

- Алюминиевый профтль HOLZ
- Профиль массив
- МДФ профиль



В зависимости от особенности конструкции распашные двери возможно установить используя

- Мебельную петлю
- Пивотный механизм



Пивотный механизм

Направляющая для пивота

Мебельная петля

Лофт



Настоящим прорывом в современном мире, стал стиль ЛОФТ. Данный стиль создает новую концепцию организации интерьерного пространства. В основе концепции лежит именно открытая планировка. Стены практически отсутствуют, а разделение комнат осуществляется с помощью межкомнатных перегородок.

Компания HOLZ рада представить Вам линейку дверей в стиле ЛОФТ, разработанную нашими дизайнерами. Двери изготавливаются из массива с двойной шпонировкой, красятся итальянскими морилками, лаками. Также возможна покраска по каталогу RAL, Sayerlack с любыми видами патины. Монтаж возможен, как с механизмами Открытого типа, так и со стандартными механизмами. Все зависит от Вашей фантазии. Каждый механизм Открытого типа индивидуален (см. инструкцию, которая прилагается к механизму). Максимальная высота двери 2800 мм.



Двери в профиле массив



Из профиля массив возможно изготовить

- раздвижные двери и межкомнатные перегородки, подвесная система
- двери в шкаф-купе, нижнеопорная система
- распашные фасады



Мебель из шпона и массива

Компания «Хольц» готова предоставить полный комплекс услуг по изготовлению мебели из шпона и массива.



Мебель из шпона и массива

Компания «Хольц» готова предоставить полный комплекс услуг по изготовлению мебели из шпона и массива.



Система выдвигающих стен



Система выдвигающих стен позволяет разделять помещение на две изолированные части буквально за несколько минут. Перемещаясь по направляющей складываются у одной стены, экономя пространство. В разложенном состоянии одна дверь остается распашной, позволяя перемещаться из одной части помещения в другую как из комнаты в комнату. Система алюминиевых профилей. Колеса с подшипниками из закаленной стали. Бесшумное плавное скольжение.



Стеклянная межкомнатная перегородка в стиле Хай Тек



Нашей компанией разработана новая модель межкомнатной перегородки из стекла без соединительных планок в профиле Массив.

Отличительная черта данной модели от обычных стеклянных перегородок:

- необычный дизайн;
- возможность установки механизмов, как Открытого, так и закрытого типа;
- более, чем приемлемая цена;
- возможность крепления в проеме, перед проемом и к потолку.

В данной модели используется профиль массив шириной 150 мм. Максимальная высота 2500 мм, ширина 1100 мм.

